



kotel ZA kotel


Kotle na pelety EEI Pellets



Základní ceník/2022 – rodinné domy

MINI MATIC	Bezúdržbový kotel !	ZÁRUKA – 10 let na kotlové těleso		
Minimální obsluha – automatické zapalování, čištění hořáku, čištění výměníku, čištění popelníku-odpopelňovač. Špičková regulace Ecomax 860 2v1 (ovladač+termostat) dotyková, ekvitermní, 2 x mix, LAMBDA, TUV/léto, internet modul. Účinnost – 94,7% , Malé rozměry, Nízká spotřeba, Bez potřeby akumulace, Výběr popela – 1x ročně		Výkon	11 kW	20 kW
		Rozsah výkonu	3,4-11 kW	5,7-20 kW
		Vytápěná plocha	40-200 m ²	100-300 m ²
		účinnost	94,7%	94,7%
		násypka	151 L	163 L
		Kouřovod (průměr)	127 mm	127 mm
		Rozměr (VxHxŠ)mm	1539x1291x573	1539x1368x573
		Cena	136.000 Kč	139.000 Kč

EEI Pellets	*Nejnižší modulace – od 2,5 kW (např. pro pasivní domy) Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.					
Platinium Bio VG hořák, první hořák se změnou rozměrů! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B) Špičková regulace Ecomax 860 P, dotyková, ekvitermní, 2 x mix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba	Výkon	*8 kW	10kW	16 kW	24 kW	32 kW
	Rozsah výkonu	2,5-8,3 kW	3-10 kW	4,5-15 kW	7,2 – 24 kW	9,6-32 kW
	Vytápěná plocha	30-140 m ²	30-160 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²	150-400 m ²
	účinnost	92,2%	91,6%	92,2%	91,3%	90,6%
	násypka	290 L	290 L	290 L	290 L	290 L
	Kouřovod (průměr)	127 mm	127mm	159 mm	159 mm	159 mm
	Rozměr (VxHxŠ)m m	1367x735x5 18	1367x735x5 18	1375x735x5 16	1352x735x6 16	1331x856x748
	Cena	113.000 Kč	113.000 Kč	115.000 Kč	121.000 Kč	132.000 Kč

EEI Pellets mini	...do malých kotelen !	„Velký jako lednička“ Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.				
Platinium Bio VG hořák – první hořák se změnou rozměrů! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B), není potřeba akumulace nádrže – modulace výkonu Špičková regulace Ecomax 860 P dotyková, ekvitermní, 2 x mix, TUV/léto, internet modul, nízká spotřeba		Výkon	12kW	15 kW	21 kW	30 kW
		Rozsah výkonu	3,9-13 kW	4,5-15 kW	6,3 – 21 kW	9,0-30 kW
		Vytápěná plocha	50-200 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²	150-400 m ²
		účinnost	90,6%	93,1%	93,9%	93,4%
		násypka	220 L	230 L	230 L	343 L
		Kouřovod (průměr)	127mm	159 mm	159 mm	159 mm
		Rozměr (VxHxŠ)mm	1720x865x6 55	1700x865x6 55	1700x995x7 55	1700x1110x 815
		Cena	113.000 Kč	116.000 Kč	118.000 Kč	132.000 Kč

Všechny kotle jsou zařazeny do dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace.

Dimfeja holding a.s.
 Denisova 85/15
 415 03 Teplce

Tel: 603555975, 603555955
 email: obchod@kotelzakotel.cz
 www.kotelzakotel.cz


IČO: 28418000
 DIČ: CZ28418000




kotel ZA kotel

Kotle na pelety EEI Pellets



Mini bio luxury B	...do nízkých kotelen !	„Nízké stropy, klenby“ Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.		
		Výkon	12kW	15 kW
 <p>Platinum Bio VG hořák – první hořák se změnou rozměrů! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B), není potřeba akumulční nádrže – modulace výkonu Špičková regulace Ecomax 860 P dotyková, ekvitermní, 2 x mix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba.</p>	Rozsah výkonu	3,9-13 kW	4,5-15 kW	6,3 – 21 kW
	Vytápěná plocha	50-200 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²
	účinnost	90,6%	93,1%	93,9%
	násypka	220 L	230 L	230 L
	Kouřovod (průměr)	127mm	159 mm	159 mm
	Rozměr (VxHxŠ)mm	1720x865x655	1700x865x655	1700x995x755
	Cena	113.000 Kč	116.000 Kč	118.000 Kč

Twin bio COMPACT	...do malých kotelen!	*Nejnižší modulace – od 2,5 kW (např. pro pasivní domy) Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.				
		Výkon	*8 kW	10kW	12 kW	16 kW
 <p>Platinum Bio VG hořák – první hořák se změnou rozměrů! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B) Špičková regulace Ecomax 860 P dotyková, ekvitermní, 2 x mix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba</p>	Rozsah výkonu	2,5-8,3 kW	3-10 kW	3,6-12 kW	4,5-15 kW	7,2-24 kW
	Vytápěná plocha	30-140 m ²	30-160 m ²	50-200 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²
	účinnost	92,2%	91,6%	91,3%	92,2%	91,3%
	násypka	290 L	290 L	290 L	290 L	290 L
	Kouřovod (průměr)	127 mm	127mm	127 mm	159 mm	159 mm
	Rozměr (VxHxŠ)m m	1159x833x1150	1159x833x1150	1159x833x1150	1382x833x1150	1382x833x1250
	Cena	113.000 Kč	113.000 Kč	115.000 Kč	115.000 Kč	121.000 Kč





kotel ZA kotel

Kotle na pelety EEI Pellets



Základní ceník/2022
bytové domy, školy, úřady,
pro komerční a zemědělské objekty



EEI Pellets - velké kotelný	do škol, úřadů, bytových domů, komerčních a zemědělských objektů						
-extrémně odolná konstrukce vysoké provozní tlaky -samočisticí rotační hořák, -použití všech pelet (A1,A2, B) dálkový dohled, TUV, ekvitem - možnost celoročního skladování pelet, lambda sonda	Výkon	50 kW	75 kW	100 kW	150 kW	200 kW	285 kW
	Rozsah výkonu	15-50 kW	22-75 kW	30-100 kW	45-150 kW	60-200 kW	85-285 kW
	Vytápěná plocha	300-750 m ²	400-900 m ²	600-1300 m ²	1000-1800 m ²	1100-2600 m ²	1400-3700 m ²
	účinnost	91,2%	92,9%	93,4%	92,0%	92,7%	92,9%
	násypka	-	-	-	-	-	-
	Kouřovod (průměr)	185 mm	185 mm	185 mm	235 mm	235 mm	254 mm
	Rozměr (VxHxŠ)m	1210x1855x1045	1200x2220x1020	1310x1275x1055	1485x1375x1090	1485x2665x1090	1735x2805x1175

EEI MATIC - velké kotelný	SUPER BEZOBSLUŽNÝ PROVOZ ... do škol, úřadů, bytových domů, komerčních objektů!			
-Automatické čištění hořáku, výměníku, popelníku, extrémně odolná konstrukce vysoké provozní tlaky, -použití všech pelet (A1,A2, B) dálkový dohled, TUV, ekvitem, možnost celoročního skladování pelet, lambda sonda	Výkon	160 kW	220 kW	300 kW
	Rozsah výkonu	48-160 kW	66-220 kW	91-303 kW
	Vytápěná plocha	1000-1800 m ²	1300-2800 m ²	1500-3900 m ²
	účinnost	91,1%	93,8%	93,6%
	násypka	-	-	-
	Kouřovod (průměr)	196 mm	246 mm	246 mm
	Rozměr (VxHxŠ)mm	1865x2775x1200	2284x2865x975	2370x3156x1125

Pellets Air - horkovzdušný kotel!	Jediný horkovzdušný kotel na pelety ...pro skleníky, kurty, sklady, pro chovy		
Ohřátý vzduch může být distribuován potrubím nebo přímo z kotle. Bezúdržbový kotel-samočištění, možnost napojit na celoroční systém skladování pelet.	Výkon	100 kW	200 kW
	Rozsah výkonu	30-100 kW	60-200 kW
	Vytápěná plocha	1000-2000 m ²	2000-4000 m ²
	účinnost	>92 %	>92 %
	násypka	-	-
	Kouřovod (průměr)	248 mm	248 mm
	Rozměr (VxHxŠ)mm	2476x2303x1045	2477x2908x1045

Dimfeja holding a.s.
 Denisova 85/15
 415 03 Teplce


Tel: 603555975, 603555955
 email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz


IČO: 28418000
 DIČ: CZ28418000



kotel ZA kotel


Kotle na pelety EEI Pellets




Zásobníky pelet		Pro delší dobu mezi plněním zásobníku					
	Model	203 L	290 L	295 L	470 L	770 L	1386 L
	Rozměr (VxHxŠ) mm	1351x500x500	1351x737x602	1310x616x616	1851x616x616	1731x846x846	1731x1228x1228
	cena	8.600 Kč	12.000 Kč	12.000 Kč	13.400 Kč	25.000 Kč	34.400 Kč

Celoroční transport a skladování pelet-Schellinger

Systém pneumatického podávání - ručního ovládání (do 32 kW)

Typ	Popis		cena bez DPH
Maulwurf Classic HZ	Sada s ručním kladkostrojem, hadice 5m		35.000 Kč
Maulwurf Classic HZ KG	+ nárazníková podložka a rovná sada plnicích trubek		39.900 Kč
Maulwurf Classic HZ KW	+ nárazníková podložka a 45°sada plnicích trubek		41.000 Kč
Maulwurf Classic SA	Ruční sada HZ včetně sacího systému		79.900 Kč
Sací systém Kompletset	Sací systém včetně hadice, kabelů a upínání		49.900 Kč

Systém pneumatického podávání - elektrického ovládání (do 32 kW)

Typ	Popis		cena bez DPH
Maulwurf Classic CM	Sada s elektrickým kladkostrojem, hadice 5m		57.000 Kč
Maulwurf Classic CM KG	+ nárazníková podložka a rovná sada plnicích trubek		62.900 Kč
Maulwurf Classic CM KW	+ nárazníková podložka a 45°sada plnicích trubek		63.900 Kč

Systém se případně doplňuje o další komponenty dle skutečné potřeby objektu.

Oblast použití: skladové prostory s čtvercovou podlahovou plochou do 250 cm x 250 cm, s výškou místnosti 1,7 - 3,0m, Skladovací velikosti do 8 t, Výkony kotlů do 32 kW

Textilní sila + systému pneumatického podávání – ruční ovládání

Typ	Plocha základny (cm)	Výška (cm)	Objem (t)	Obj.číslo		cena
Silo TankSmall	189 x 189	170	2,9	46027		77.900 Kč
	189 x 189	190	3,4	46028		79.000 Kč
	189 x 189	205	3,7	46021		80.900 Kč
	189 x 189	220	4,0	46029		82.250 Kč
Silo TankMedium	217x217	170	4,0	46030		80.900 Kč
	217x217	190	4,6	46031		82.000 Kč
	217x217	205	5,0	46022		83.750 Kč
Silo TankLarge	217x217	220	5,4	46032		85.500 Kč
	248x248	170	5,1	46033		84.900 Kč
	248x248	190	5,7	46034		86.250 Kč
	248x248	205	6,7	46023		88.000 Kč
	248x248	220	7,2	46035		89.750 Kč

Dimfeja holding a.s.
 Denisova 85/15
 415 03 Teplce

Tel: 603555975, 603555955
 email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
 DIČ: CZ28418000



kotel **ZA** kotel

Kotle na pelety EEI Pellets



Pellet Maulwurf® E3 - skladování pro větší systémy
Komunální zařízení, bytové domy nebo komerční provozy.

Systém pneumatického podávání pro velké objekty - Pellet Maulwurf® E3 (42-300 kW)

	Výkon kotle	Objem zásobníku	Hmotnost náplně	Úložný prostor	Výška místnosti	Šířka místnosti	Cena bez DPH
E3m	≤ 50 kW	< 25 m ³	≤ 15 t	< 10 m ²	1,7 - 3,0m	> 1,5 m	122.800 Kč (HZ-ruční kladkostroj) 133.800 Kč (CM-ele. kladkostroj)
E3	≤ 200 kW	< 60m ³	≤ 35t	< 25m ²	1,7 - 3,0m	> 2,5 m	143.800 Kč (CM-ele. kladkostroj)
E3-HD	≤ 300 kW	< 100 m ³	≤ 55 t	< 36 m ²	1,7 - 3,5m	> 2,5 m	156.800 Kč (CM-ele. kladkostroj)
Sonafis Profi EA – systém měření hladiny							43.750 Kč

Oblast použití: Sklady s širokou škálou prostorových geometrií: kulaté, čtvercové, obdélníkové nebo asymetrické, velikosti skladů 15-55 t, Skladové prostory do 36 m² plochy nebo 100 m³ objemu, výkony kotlů do 300 kW. Schellinger KG vytváří pro každý projekt individuální plán montáže. Systém se případně doplňuje o další komponenty dle skutečné potřeby objektu.

Příslušenství

Název	Cena bez DPH
Rošt na dřevo (EEI 8, 10, 16,24,32 kW)	6.000 Kč
Podavač -3m (komplet s motorem)	8.700 Kč
Wifi modul Econet	4.900 Kč
Lambda sonda set (sonda + modul)	10.800 Kč
Čidlo příložné CT4 3m pt1000	495 Kč
Čidlo externí (ekvitermní) CT6-P	650 Kč
Bezdrátový pokojový termostat (Tybox 137) programovatelný	2.600 Kč
Bezdrátový pokojový termostat Ecoستر Touch K30 oboustranný	5.100 Kč
Regulátor tahu – se sponou 120-200mm	2.190 Kč
Elektronické oběhové čerpadlo autoadapt Hydro PRO RS 25/4 EAB	2.690 Kč
Elektronické oběhové čerpadlo autoadapt Hydro PRO RS 25/4 EAB	2.690 Kč
Čtyřcestný směšovací ventil ESBE Vrg 141 1“	2.160 Kč
Servopohon ESBE ARA 651 230V k 4-cestného ventilu	3.652 Kč
Kulový ventil ¾“	164 Kč
Kulový ventil 1“	240 Kč
Kulový ventil 1“ s filtrem	330 Kč
Zpětná klapka 1“	450 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 3/8“ přímá AGAflex	279 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 1/2“ přímá AGAflex	286 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 3/4“ přímá AGAflex	298 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 1“ přímá AGAflex	348 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 1 1/4“ přímá AGAflex	540 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 45 přímá AGAflex	555 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 1 1/2“ přímá AGAflex	572 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 54 přímá AGAflex	540 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 57 přímá AGAflex	1.090 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 2“ přímá AGAflex	855 Kč
„Gebo“ spojka litinová IK 2 1/2“ přímá AGAflex	2.900 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Dimfeja holding a.s. si vyhrazuje právo na opravu případných tiskových či jiných, podobných chyb. Fotografie jsou ilustrační. Ceník neslouží jako závazná objednávka, ceny mohou být aktualizovány dle momentálního vývoje cen dodavatelů. Aktuální cenu dostanete na vyžádání.

V Teplicích, 1.10.2022

Dimfeja holding a.s.
Denisova 85/15
415 03 Teplce

Tel: 603555975, 603555955
email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
DIČ: CZ28418000