



kotel **ZA** kotel

nová
zelená
úsporám



Kotle a krbové kamna na pelety

Tepelná technika na pelety – Kotel za kotel

Základní ceník bez DPH/2024 od 5.8.2024

Obsah:

1. Kotle do 32 kW stacionární (rodinné domy)
2. Kotle do 300 kW stacionární (bytové domy, školy, komerční objekty)
3. Kotle horkovzdušné 100,200 kW (skleníky, sportoviště, haly)
4. Skladování a transport pelet (celoroční zásobníky - na dotace!)
5. Nástěnné kotle do 21 kW
6. Krbová kamna s výměníkem (automatické, na pelety – na dotace!)
7. Krbové vložky s výměníkem (automatické, na pelety – na dotace!)
8. Krbová kamna bez výměníku/sálavá (automatické, na pelety)
9. Sporáky na dřevo (včetně topení a ohřevu TUV)
10. Příslušenství
11. Obchodní podmínky



Dimfeja holding a.s.
Denisova 85/15
415 03 Teplice

Tel: 723157837, 603555955
email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
DIČ: CZ28418000



kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

1. Kotle na pelety do 32 kW (stacionární)

Všechny kotle jsou zařazeny do dotačních programů Nová zelená úsporám a Koflíková dotace.

MINI MATIC	Bezúdržbový kotel !	ZÁRUKA – 10 let na kotlové těleso		
Minimální obsluha – automatické zapalování, čištění hořáku, čištění výměníku, čištění popelníku-odpopelnění. Špičková regulace Ecomax 860, 2v1 dotykový (ovladač+termostat), ekvitermní, 2 x mix, LAMBDA, TUV/léto, internet modul. Účinnost – 94,7% , Nízká spotřeba, Bez akumulace, Výběr popela – 1x ročně		Výkon	11 kW	20 kW
		Rozsah výkonu	3,4-11 kW	5,7-20 kW
		Vytápěná plocha	40-200 m ²	100-300 m ²
		účinnost	94,7%	94,7%
		násypka	151 L	163 L
		Kouřovod (průměr)	127 mm	127 mm
		Rozměr (VxHxŠ)mm	1539x1291x573	1539x1368x573
		Cena	121.900 Kč	125.900 Kč

EEI Pellets	*Nejnižší modulace – od 2,5 kW (např. pro pasivní domy) Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.					
Hořák se změnou rozměrů a výkonu! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B) Špičková regulace Ecomax 860 P, dotykový, ekvitermní, 1xmix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba.	Výkon	*8 kW	10kW	16 kW	24 kW	32 kW
	Rozsah výkonu	2,5-8,3 kW	3-10 kW	4,5-15 kW	7,2 – 24 kW	9,6-32 kW
	Vytápěná plocha	30-140 m ²	30-160 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²	150-400 m ²
	účinnost	92,2%	91,6%	92,2%	91,3%	90,6%
	násypka	290 L	290 L	290 L	290 L	290 L
	Kouřovod (průměr)	127 mm	127mm	159 mm	159 mm	159 mm
	Rozměr (VxHxŠ)m m	1367x735x5 18	1367x735x5 18	1375x735x5 16	1352x735x6 16	1331x856x748
	Cena	98.800 Kč	98.800 Kč	102.700 Kč	105.800 Kč	109.800 Kč

Mini bio luxury B	...do nízkých kotelen !	„Nízké stropy, klenby“ Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.			
Hořák se změnou rozměrů a výkonu! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B), bez akumulace, modulace výkonu regulace Ecomax 860 P, dotyková, ekvitermní, 1 x mix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba.		Výkon	12kW	15 kW	21 kW
		Rozsah výkonu	3,9-13 kW	4,5-15 kW	6,3 – 21 kW
		Vytáp.plocha	50-200 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²
		účinnost	90,6%	93,1%	93,9%
		násypka	220 L	230 L	230 L
		Kouřovod	127mm	159 mm	159 mm
		Rozměr (VxHxŠ)mm	1720x865x655	1700x865x655	1700x995x755
		Cena	99.900 Kč	102.700 Kč	105.800 Kč

Dimfeja holding a.s.
 Denisova 85/15
 415 03 Teplce

Tel: 723157837, 603555955
 email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz


IČO: 28418000
 DIČ: CZ28418000




kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

EEL Pellets mini	...do malých kotelen !	„Velký jako lednička“ Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.				
		Výkon	12kW	15 kW	21 kW	30 kW
Hořák se změnou rozměrů a výkonu! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B), není potřeba akumulční nádrže – modulace výkonu Špičková regulace Ecomax 860 P dotyková, ekvitermní, 1 x mix, TUV/léto, internet modul, nízká spotřeba		Rozsah výkonu	3,9-13 kW	4,5-15 kW	6,3 – 21 kW	9,0-30 kW
		Vytápěná plocha	50-200 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²	150-400 m ²
		účinnost	90,6%	93,1%	93,9%	93,4%
		násypka	220 L	230 L	230 L	343 L
		Kouřovod (průměr)	127mm	159 mm	159 mm	159 mm
		Rozměr (VxHxŠ)mm	1720x865x655	1700x865x655	1700x995x755	1700x1110x815
		Cena	99.800 Kč	102.700 Kč	105.800 Kč	108.200 Kč

Twin bio COMPACT	...do malých kotelen!	*Nejnižší modulace – od 2,5 kW (např. pro pasivní domy) Není potřeba Akumulační nádrž. Automatické čištění.					
		Výkon	*8 kW	10kW	12 kW	16 kW	24 kW
Hořák se změnou rozměrů a výkonu! Automaticky čistí i během provozu, lze spalovat i horší pelety (A1,A2,B) Špičková regulace Ecomax 860 P dotyková, ekvitermní, 1 x mix, TUV/léto, internet modul. Nízká spotřeba		Rozsah výkonu	2,5-8,3 kW	3-10 kW	3,6-12 kW	4,5-15 kW	7,2-24 kW
		Vytápěná plocha	30-140 m ²	30-160 m ²	50-200 m ²	85-200 m ²	100-300 m ²
		účinnost	92,2%	91,6%	91,3%	92,2%	91,3%
		násypka	290 L	290 L	290 L	290 L	290 L
		Kouřovod (průměr)	127 mm	127mm	127 mm	159 mm	159 mm
		Rozměr (VxHxŠ)m	1159x833x1150	1159x833x1150	1159x833x1150	1382x833x1150	1382x833x1250
		Cena	98.800 Kč	98.800 Kč	99.900 Kč	102.700 Kč	105.600 Kč




kotel ZA kotel




Kotle a krbové kamna na pelety


2. Kotle na pelety do 300 kW (stacionární)

Pro bytové domy, školy, úřady, komerční a zemědělské objekty – možno čerpat dotace

EEl Pellets -velké kotelny	do škol, úřadů, bytových domů, komerčních a zemědělských objektů						
-extrémně odolná konstrukce vysoké provozní tlaky -samočistící rotační hořák, -použití všech pelet (A1,A2, B) dálkový dohled, TUV, ekviterm - možnost celoročního skladování pelet, lambda sonda 	Výkon	50 kW	75 kW	100 kW	150 kW	200 kW	285 kW
	Rozsah výkonu	15-50 kW	22-75 kW	30-100 kW	45-150 kW	60-200 kW	85-285 kW
	Vytápěná plocha	300-750 m ²	400-900 m ²	600-1300 m ²	1000-1800 m ²	1100-2600 m ²	1400-3700 m ²
	účinnost	91,2%	92,9%	93,4%	92,0%	92,7%	92,9%
	násypka	-	-	-	-	-	-
	Kouřovod (průměr)	185 mm	185 mm	185 mm	235 mm	235 mm	254 mm
	Rozměr (VxHxŠ)m	1210x1855x1045	1200x2220x1020	1310x1275x1055	1485x1375x1090	1485x2665x1090	1735x2805x1175
Cena	Na vyžádání						

EEl MATIC - velké kotelny	SUPER BEZOBSLUŽNÝ PROVOZ ...do škol, úřadů, bytových domů, komerčních objektů!			
-Automatické čištění hořáku, výměníku, popelníku, extrémně odolná konstrukce vysoké provozní tlaky, -použití všech pelet (A1,A2, B) dálkový dohled, TUV, ekviterm, možnost celoročního skladování pelet, lambda sonda 	Výkon	160 kW	220 kW	300 kW
	Rozsah výkonu	48-160 kW	66-220 kW	91-303 kW
	Vytápěná plocha	1000-1800 m ²	1300-2800 m ²	1500-3900 m ²
	účinnost	91,1%	93,8%	93,6%
	násypka	-	-	-
	Kouřovod (průměr)	196 mm	246 mm	246 mm
	Rozměr (VxHxŠ)mm	1865x2775x1200	2284x2865x975	2370x3156x1125
Cena	Na vyžádání			

3. Kotle horkovzdušné 100 kW, 200 kW (stacionární)

Pellets Air - horkovzdušný kotel!	Jediný horkovzdušný kotel na pelety ...pro skleníky, kurty, sklady, pro chovy			
Ohřátý vzduch může být distribuován potrubím nebo přímo z kotle. Bezúdržbový kotel-samočištění, možnost napojit na celoroční systém skladování pelet. 	Výkon	30 kW	100 kW	200 kW
	Rozsah výkonu	10-30 kW	30-100 kW	60-200 kW
	Vytápěná plocha	300-500 m ²	1000-2000 m ²	2000-4000 m ²
	účinnost	-	>92 %	>92 %
	násypka	-	-	-
	Kouřovod (průměr)	179 mm	179 mm	248 mm
	Rozměr (VxHxŠ)mm	1790x1650x745	2480x2220x1050	2480x2908x1050
Cena	Na vyžádání			

Dimfeja holding a.s.
 Denisova 85/15
 415 03 Teplce

Tel: 723157837, 603555955
 email: obchod@kotelzakotel.cz
 www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
 DIČ: CZ28418000




kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

Kotle jsou vhodné pro skleníky, sportoviště, kurty, výrobní haly – nízká investice (bez rozvodu topné vody)

Zásobníky pelet	U malých kotlů jsou zásobníky již v ceně!						Pro delší dobu mezi plněním zásobníku
		Model	203 L	290 L	295 L	470 L	770 L
	Rozměr (VxHxŠ)mm	1351x500x500	1351x737x602	1310x616x616	1851x616x616	1731x846x846	1731x1228x1228
	Cena	6.900 Kč	9.900 Kč	9.900 Kč	12.900 Kč	22.900 Kč	29.900 Kč

4. Skladování a transport pelet (možnost dotace)

Pro všechny typy kotlů, krbů a kamen včetně jiných značek. Pelety z CISTERNY jsou levnější!

	popis	Základní Cena bez DPH
FIRETANK+Mtank (max.5m)	330l /až 5m Stavebnice (obsahuje dávkovač, hadici 10m, násypku s motorem 330l)	34.480 Kč



FIREPLUG (max. 10m) (montáž za 20 min)	Stavebnice (obsahuje 20m antistatic.hadice, dávkovač, násypka 660l s motorem) možnost dokoupit až 1660 l	47.987 Kč
SPIDER/NOVA 3 (max.25m) (sklad z místnosti)	Stavebnice (obsahuje 20m antistatic.hadice, dávkovač, sací motor, sací zařízení, řídicí jednotka) horní nasávání ze středu místnosti	58.987 Kč

5. Nástěnné kotle na pelety do 21 kW (Kde není místo)

Dimfeja holding a.s.
Denisova 85/15
415 03 Teplice

Tel: 723157837, 603555955
email: obchod@kotelzakotel.cz
www.kotelzakotel.cz

IČO: 28418000
DIČ: CZ28418000



kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

Kotle jsou i do bytů, násypka může být až 6m od kotle, jsou lehké a obsahují oběh.čerpadlo expazomat, i 3cest. ventil pro ohřev TUV – rychlá a jednoduchá montáž

HEVO 14 kW 350 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
HEV14-R	Ústřední topení	112.549 Kč
HEV14-P	Ú.topení +TUV	115.032 Kč

HEVO 18 kW 410 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
HEV18-R	Ústřední topení	119.096 Kč
HEV18-P	Ú.topení +TUV	121.694 Kč

HEV 21 kW 490 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
HEV21-R	Ústřední topení	125.532 Kč
HEV21-P	Ú.topení +TUV	134.407 Kč

Příslušenství

Kod	Popis	Základ.cena bez DPH
KIT-WIFI	WIFI Modul	6.300 Kč
KIT-REMOT	Bezdrát.oboustr.termostat	9.144 Kč
HEV – SP65	Zásobník na pelety 65kg	19.999 Kč
HEV – SP150	Zásobník na pelety 150 kg	38.834 Kč
CMOO18	Hadice- antistatická,flexi	465 Kč/m

6. Krbová kamna s výměníkem (automatická, na pelety)

Všechny kamna jsou zařazeny do dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace.

GARDA 14 kW 330 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
GRD14-R	Ústřední topení / obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	89.800 Kč

GARDA 18 kW 380 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
GRD18-R	Ústřední topení / obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	95.800 Kč

GARDA 21 kW 430 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
GRD21-R	Ústřední topení/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	112.700 Kč
GRD21-P	Ú.topení +TUV/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	117.800 Kč

GARDA 28 kW 630 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
GRD28-R	Ústřední topení/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	121.900 Kč
GRD28-P	Ú.topení +TUV/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	126.774 Kč

GRD-telecoma	Dálkové ovládání	1.380 Kč
GRD-Kitaria	Čelní produkce horkého vzduchu	3.295 Kč



kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

7. Krbová kamna bez výměníku (Teplovzdušná / sálavá)

automatická kamna na pelety

	popis	Základní Cena bez DPH
ARYA 8 kW / 200 m ²		85.900 Kč
ARYA11 kW / 280 m ²		86.950 Kč

8. Krbové vložky s výměníkem (automatická, na pelety)

MK 25 kW 620 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
MK25-R	Ústřední topení/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	122.700 Kč
MK25-P	Ú.topení +TUV/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	127.980 Kč

MK 30 kW 690 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
MK30-R	Ústřední topení/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	129.800 Kč
MK30-P	Ú.topení +TUV/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	135.900 Kč

MK 16:9 28 kW/690 m ³	popis	Základní Cena bez DPH
MK16:9-R	Ústřední topení/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	138.900 Kč
MK16:9-P	Ú.topení +TUV/ obsahuje čerpadlo, expanzi atd.	142.800 Kč

Skladování a transport pelet pro krby a kamna

	popis	Základní Cena bez DPH
FIREPOD	stavebnice odsávání z pytle	14.820 Kč
FIRETANK+Mtank	330l /až 5m Stavebnice	34.480 Kč

9. Krbová kamna bez výměníku (Teplovzdušná / sálavá)

automatická kamna na pelety

	popis	Základní Cena bez DPH
BLOW 8 kW / 200 m ²		83.900 Kč
BLOW 11 kW / 280 m ²		89.950 Kč
Trilogy 10 kW / 280 m ³		114.900 Kč



kotel **ZA** kotel



Kotle a krbové kamna na pelety

10. Obchodní podmínky:

a) **Kotle na pelety do 32 kW (stacionární):**

- dodací lhůta: do 5 pracovních dní
- platba: 100% proforma faktura nebo 60% záloha 40% dobírka
- doprava kotel 2.900 Kč až 3.900 Kč dle výkonu a váhy
- Záruka 2 roky, na těsnost kotlového tělesa - 10 let

b) **Kotle na pelety do 300 kW, horkovzdušné (stacionární):**

- dodací lhůta: odhad 4-6 týdnů (na vyžádání)
- Záloha 60% při objednání, záloha 20% před naložením dopravci, 20% při předání+14 dní faktura
- doprava dle aktuálních cen dopravce
- Záruka 2 roky, na těsnost kotlového tělesa - 10 let

c) **Skladování a transport pelet**

- dodací lhůta: 14 dní
- Záloha 60% při objednání, záloha 20% před naložením dopravci, 20% při předání+14 dní faktura
- **doprava ZDARMA**
- Záruka 2 roky

d) **Nástěnné kotle:**

- dodací lhůta: do 5 pracovních dní
- platba: 100% proforma faktura nebo 60% záloha 40% dobírka
- doprava kotel 2.900 Kč až 3.900 Kč dle výkonu a váhy
- Záruka 2 roky, na těsnost kotlového tělesa - 5let

e) **Krbová kamna, krbové vložky, sporáky:**

- dodací lhůta: na vyžádání
- platba: 100% proforma faktura nebo 60% záloha 40% dobírka
- doprava kamen 2.900 Kč až 3.900 Kč dle výkonu a váhy
- Záruka 2 roky, na těsnost kotlového tělesa - 5 let

Doplňkové služby do výkonu 32kW:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - autorizované uvedení do provozu | 5.400 Kč (nutné k záruce) |
| - stěhování do sklepa | 6.000 Kč + doprava 8 Kč/km |
| - vyřízení dotace NZÚ, Kotlíková | 6.000 Kč |

Náhradní díly

Veškeré náhradní díly jsou ve skladě v Teplicích. Jejich ceník je na vyžádání.

Obvyklé dodací lhůty jsou 1 den.

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a platí do vydání nového ceníku a obchodních podmínek.

Dimfeja holding a.s. si vyhrazuje právo na opravu případných tiskových či jiných, podobných chyb. Fotografie jsou ilustrační. Ceník neslouží jako závazná objednávka, ceny mohou být aktualizovány dle momentálního vývoje cen dodavatelů. Aktuální cenu dostanete na vyžádání.
V Teplicích, 5.8.2024